



CONSENSO INFORMATO ed INFORMATIVA alla ESECUZIONE del TEST

SPERMIOGRAMMA

eseguito con sistema computerizzato
SCA® CASA System

ID e data di accettazione

PAZIENTE

Nome e Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

G G / M M / A A A A

Codice Fiscale

Indirizzo

Residenza

e-mail

Telefono

Medico richiedente

ASL di zona

TEST - Per il corretto svolgimento del test i campi di questo pannello sono obbligatori.

DATA RACCOLTA CAMPIONE

G G / M M / A A A A

ORARIO

h h : m m

RACCOLTA COMPLETA

SI NO

GIORNI DI ASTINENZA

III GIORNO IV GIORNO V GIORNO

LUOGO DI RACCOLTA

LABORATORIO ALTRA SEDE

ANAMNESI

Infezioni o patologie infiammatorie negli ultimi 6 mesi - Se presenti e conosciute elencarle

Uso di Farmaci - Se assunti elencarli di seguito



CONSENSO INFORMATO

SPERMIOGRAMMA

eseguito con sistema computerizzato
SCA® CASA System

CONSENSO INFORMATO

Lo spermioγραμμα (esame del liquido seminale) è l'indagine diagnostica volta ad analizzare la fertilità maschile.

Il prelievo può essere comodamente eseguito a casa ed è fondamentale rispettare le regole guida per la raccolta del campione e il suo trasporto presso il nostro Istituto.

MODALITÀ DI RACCOLTA

Il liquido seminale deve essere raccolto in un contenitore sterile (ad es. contenitore per le urine).

Per una corretta esecuzione dell'esame è necessario mantenere un periodo di astinenza di 3/5 giorni. (periodi di astinenza maggiori o minori rendono poco significativo l'esame).

PROCEDURA:

La raccolta del campione del liquido seminale deve seguire questa procedura:

1. lavare accuratamente la regione genitale. Alcune creme possono alterare la motilità degli spermatozoi e quindi diminuire la loro capacità fecondante;
2. raccogliere il liquido seminale tramite masturbazione, direttamente nel contenitore sterile, senza toccarne i bordi o l'interno con le mani;
3. si raccomanda di raccogliere l'intero campione di eiaculato;
4. chiudere accuratamente il contenitore e trasportare il campione in condizioni idonee di temperatura (ad es. in una tasca vicino al proprio corpo);
5. consegnare il liquido seminale al laboratorio entro 30-40 minuti dalla raccolta;
6. Il campione deve essere poi conservato a 37 gradi fino all'esecuzione dell'esame.

La preparazione e la raccolta del campione sono fondamentali per un corretto esito. La prestazione necessita di prenotazione (da far coincidere con i giorni di astinenza cfr. esempio in basso).

Esempio:

Domenica: ultima eiaculazione

Lunedì: I giorno astinenza, prestazione non eseguibile

Martedì: II giorno di astinenza, prestazione non eseguibile

Mercoledì: III giorno di astinenza, prestazione eseguibile

Giovedì: IV giorno di astinenza, prestazione eseguibile

Venerdì: V giorno di astinenza, prestazione eseguibile

Sabato: prestazione non eseguibile (perchè siamo in sesta giornata di astinenza)

N.B. Il conteggio dei giorni può avvenire a partire da qualsiasi giorno della settimana tenendo conto che i test non si eseguono né il sabato né la domenica.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le informazioni acquisite completando il modulo di Consenso Informato in calce, nonché derivanti dall'esecuzione del Test, costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il 'GDPR') e del D. Lgs. 196/2003 (il 'Codice Privacy'). I dati personali saranno trattati dall'Istituto Diagnostico Varelli, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di cui all'informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento richiedendone una copia a info@istitutovarelli.it. Con riferimento ai dati personali derivanti dall'esecuzione del Test, si segnala che gli stessi appartengono alle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR, e, nello specifico, costituiscono dati di natura biometrica e genetica in grado di fornire indicazioni sullo stato di salute della persona fisica che si sottopone al Test.

Dichiaro di essere stato informato in maniera chiara ed esauriente sulle finalità del test e suoi limiti, sulla specificità e sensibilità analitica e sull'interpretazione dei risultati, dichiaro di aver compreso l'informativa e pertanto esprimo il proprio consenso ed autorizzo il Laboratorio Istituto Diagnostico Varelli Srl ad eseguire il test Spermioγραμμα con sistema computerizzato SCA® CASA System.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all'art.13 del D.Lgs 196/2003 e dell'art. 13 GDPR 679/16.

Data

Nome e cognome in stampatello

Firma