SEZIONE DI RADIOLOGIA

Procedura per esecuzione degli esami con mezzo di contrasto (**TAC** e **RMN**)

Gentile Paziente,

di seguito le indichiamo l'iter per accedere agli esami con mezzo di contrasto:

1. Esami di laboratorio

Da eseguire *(o già eseguito)* non oltre 3 settimane prima dell'appuntamento:

eGFR* (stima del filtrato glomerulare)

GLICEMIA

CREATININEMIA

QPE

RICERCA CATENE KAPPA E LAMBDA SU URINE SEMPLICI

ES. URINE COMPLETO*

Per eseguire l'esame è necessario fornire il proprio peso corporeo.

2. Elettrocardiogramma con referto

Da eseguire *(o già eseguito)* non oltre 3 settimane prima dell'appuntamento:

3. Digiuno

Praticare 6 ore di digiuno prima dell'esame

Condizioni particolari:

ALLERGIA

In caso di pazienti allergici (qualsiasi allergia) è necessario eseguire la profilassi antiallergica per esami contrastografici TAC e RMN.

- **Deltacortene 25 mg** | **½** compressa mattina e **½** compressa la sera per **3** giorni prima dell'esame;
- **Robilas cpr** | **1** compressa al giorno per **3** giorni prima dell'esame;
- **Omeprazolo cpr 20 mg** | **1** compressa al dì per **3** giorni prima dell'esame.

ASSUNZIONE METFORMINA

In caso di esami contrastografici TAC, se il valore dell'eGFR (stima del filtrato glomerulare) è inferiore a 50, sarà necessario sospenderne l'assunzione 48 ore prima.

VISIONE DEI PRECEDENTI

È indispensabile portare con sé eventuali esami precedenti per poter eseguire corretto monitoraggio e follow-up.

CIM REV 6 del 28/04/2021